Phyt.
805
5.1869

Digitized by Google

Phyt 803/s, 1269

Preis-Verzeichniss

der

SAMEN-HANDLUNG

von

Friedrich Gieger

in

Würzburg,

Marktplatz Nro. 18.

1869.

Druck von Friedrich Ernst Thein.

Digitized by Google

1) Gemüsesamen.
2) Kleearten.
3) Futterkräuter.
4) Sonstige Oeconomiesamen.
5) Futterrüben.
6) Grassamen.
7) Forstgehölzsamen.
8) Blumensamen.
9) Spargelfexer.
10) Blumenzwiebeln.
11) Nelkenfexer und sonstige diverse Pflanzen.

Die angesetzten Preise gelten bei baarer Zahlung, und verstehen sich hier gelegt im 24 Gulden-Fuss für bayer. Gewicht 100 = 56 Kilogramme = 112 Pfund Zollgewicht. Die mir unbekannten Herren Besteller ersuche ich, ihre werthen Aufträge mit Zahlung oder sichern Papieren zu begleiten. Bei eintretender Veränderung der Preise unterziehe ich mich keiner Verbindlichkeit.

Kleine Aufträge werden durch Einsendung des Betrages oder durch Postvorschuss gedeckt.

Für Keimfähigkeit und Aechtheit meiner Sämereien garantire ich, doch kann sich diese Garantie nicht auf die ins freie Land gemachte Aussaaten erstrecken, an deren Gedeihen ungünstige Witterungs- und Bodenverhältnisse hinderlich sein können.

Emballage wird billigst berechnet, und geht der Transport auf Gefahr und Kosten der resp. Besteller, auch nehme ich dieselbe unbeschädigt zurück, wenn solche längstens 14 Tage nach Absendung der Waare franco geliefert wird.

Briefe und Gelder erbitte franco.

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Digitized by Google

A. Gemüse- und Küchenkräuter-Samen.

I. Küchenkräuter.

	à Loth ℳ ₰
Anis, bester Erfurter . . à ℔ 20 ₰	— —
Basilikum, grosser Löffel- à Prise 4 „	— 12
„ grossblätteriger	— 6
„ feinblätteriger, grüner à Prise 6 ₰	— 12
„ „ schwarzer „ 4 „	— —
Bohnenkraut	— 4
Boretsch	— 4
Cochlearia officinalis, gebräuchl. Löffelkraut	— 6
Coriander	— 3
Dill	— 3
Eierpflanze, blaue	— 8
„ weisse	— 8
Eiskraut . . . . . à Prise 6 ₰	— —
Fenchel, gewöhnlicher	— 3
„ Bologneser	— 3
Isop	— 3
Kerbel, gewöhnlicher	— 3
„ krauser	— 3
Kerbelrübchen	— 6
Kresse, gewöhnliche	— 2
„ krause	— 2
Lavendel oder Spicke	— 6
Liebesapfel, grosser rother	— 6
„ neuer früher	— 6
„ kleiner runder	— 6
Mangold, breitrippiger gewöhnlicher . .	— 2
„ mit goldgelbem Blattstiele . . .	— 3
„ mit scharlachrothem Blattstiele .	— 3
„ mit carmoisinrothem Blattstiele .	— 3
„ silberweiss, Poirée à carde blanche	— 4
„ à carde frisée mit gekrausten Blättern	— 4
Majoran, französischer ächter	— 6
Melisse, Citronen-	— 6
Petersilien, einfache gewöhnliche . .	— 3
„ gefüllte	— 3
Pfeffer, spanischer . . . . . à Prise	— 3
Pimpinell	— 6
Portulak, holländischer grüner	— 6
„ „ gelber	— 6
Rosmarin	— 12
Salbei	— 8
Senf, gelber . . . . . à ℔ 20 ₰	— 2
„ brauner . . . . . „ 24 „	— 3
Spinat, grosser rundblätteriger „ 20 „	— —
„ „ langblätteriger „ 20 „	— —
„ „ mit stachlichem Samen „ 20 „	— —
„ neuer de Gaudry, gr. salatbl. „ 24 „	— —
„ ewiger	— 6
„ Neuseeländer, Tetragonia expansa. Ist sehr wohlschmeckend und wird während der heissen Sommermonate, wenn der andere fehlt, als Gemüse verwendet	— 6
Melde, grosse gelbe	— 2
„ „ neue purpurrothe	— 2
Thymian, französischer	— 12
„ deutscher Winter-	— 12
Sauerampfer, grossblätteriger	— 3
Spargel, grosser Ulmer	— 3

II. Kohlsamen.

Blumenkohl, asiatischer, allerb. grosser	— 24
„ cyprischer, grosser später	— 24
„ englischer früher	— 24
„ Frankfurter Riesen, die schönste und grösste Sorte, gedeiht auch in geringem Boden . . . 100 K. 6 ₰	2 12
„ Lenormand sehr gr. u. sch. 100 K. 6 ₰	2 —
„ Walchern, neuer vorzüglicher . .	— 30
„ Erfurter Zwerg-, neuer à 100 K. 6 ₰	1 30
„ Holländer, früher Zwerg-	1 —
Brocoly oder Spargelkohl, weisser . .	— 12
Kraut oder Kohlkopf.	
„ Mai-Spitzkopf, frühestes	— 12
„ Bergrheinfelder, ächt	— 24
„ Braunschweiger, sehr grosses, weisses, plattrundes	— 10
„ Erfurter, sehr grosses, frühes, rundes	— 12
„ Pleichfelder, plattrundes ächtes, sehr zart und gross	— 24
„ fränkisches frühestes	— 18
„ Tyroler, frühestes niedriges . . .	— 12
Rothkraut, Erfurter, frühes schwarzrothes	— 12
„ Holländer, „ „	— 12
„ „ feines blutrothes	— 12
„ „ spätes „	— 12
„ „ schwarzrothes Utrechter . . .	— 12
Crambe maritima, Seekohl	— 15
Wirsing oder Savoyerkohl.	
„ grosser feiner später des Vertus .	— 12
„ Frankfurter, niedriges, früher gelber	— 12
„ grosser krauser, Winter- extra . .	— 8
„ Ulmer, ganz früher, ächt	— 12
„ Chou Marcelin, ganz früh, niederer, kann ganz früh und Ende Mai gesäet werden, erfriert nicht . . .	— 12
„ Sennfelder, früher, zum Treiben .	— 18
Kohl, Brüsseler Rosen- und Sprossen-	— 12
„ „ niedriger verbesserter	— 12
„ Schnitt-, gewöhnlicher oder Blatt- .	— 3
„ „ mit Blumenkohlblatt	— 6
„ Winter-, brauner krauser	— 6
„ grüner grosser	— 6

Digitized by Google

	à Loth ℳ ₰
Kohl, Winter-, niedriger grüner krauser	— 6
„ „ bunter Plumage	— 8
„ Riesen-	— 6
Glaskohlrabi, ganz extra früh, feinbl. Wiener weisse	— 12
„ detto detto blaue	— 14
„ detto englische weisse	— 8
„ detto detto blaue	— 10
Oberkohlrabi, mittelfrühe, grosse feine weisse	— 8
„ detto detto blaue	— 10
„ späte weisse	— 6
„ „ blaue	— 8
Erdkohlraben, neue weisse schwedische Rutabaga	— 6
„ „ gelbe schwed. Cult. 15 Pf. schwer	— 6
„ „ rothgrau-häutige engl. Riesen-	— 6

III. Wurzel- und Rübenarten.

Carotten oder **Möhren**, holl. frühe kurze ächte Mistbeet-	— 6
„ detto fürs freie Land	— 4
„ frühe lange rothe Altringham à Pf. 48 ₰	— 3
„ Hanauer goldgelbe	— 6
„ halblange sehr frühe dunkelrothe	— 3
„ lange dicke rothe Braunschweiger	— 3
„ dicke rothgelbe gewöhnl. à Pf. 32 kr.	— 3
Möhren, lange weisse grünköpfige Riesen-, ächt französische Saat, à Pf. 24 ₰	— 2
„ lange weisse grünköpfige, rein abgeriebner Same à Pf. 32 ₰	— 2
„ lange dicke dunkelrothe sehr ergiebig à Pf. 36 ₰	— 3
„ Saalfelder, grosse gelbe à Pf. 40 ₰	— 3
Rüben, frühe plattrunde weisse Mai-	— 3
„ „ „ gelbe	— 3
Herbstrüben, lange weisse rothköpfige Acker- à Pf. 45 kr.	— 3
„ weisse dicke Acker-	— 3
„ halblange dicke rothköpfige Stoppel-	
„ Ulmer, lange weisse beste, ächte, sehr schön	— 3
„ plattrunde rothköpfige	— 3
„ bayerische schwarze Suppenrübchen	— 4
„ Teltower, kleine ächte	— 4
Rhabarbar, Myatts King Victoria. Die jungen Blattstiele geschält u. in Zucker abgekocht, geben ein delicates Compot	— 6
Rothe Rüben od. Salatrüben, dunkelrothe	— 3
„ schwarze runde Zucker-	— 4
Rapunzel, kleine weisse ächte	— 12
„ grosse rothe	— 3
Selleri, früher weisser Kohlrabi	— 8
„ vorzüglich dicker kleinkräutiger	— 6
„ extra grosser Erfurter Knollen-	— 6
Schwarzwurzeln à Pf. 1 ℳ 48 ₰	— 6
Pastinak	— 3
Rangeres oder **Runkelrüben**, Obern-dorfer, gelbe runde, ächt à Pf. 24 ₰	— 2

IV. Radies- und Rettigsamen.

	à Loth ℳ ₰
Radies, gemischte	— 4
„ ächte holländer, feine runde weisse zum Treiben	— 6
„ ächte feine holländische rosenrothe	— 6
„ franz. halblange scharlachrothe	— 4
„ „ „ rosenrothe	— 4
„ „ „ mit weissem Wurzelende, sehr delicat	— 6
„ feine gelbe runde kurzlaubige	— 4
„ neue von Madras mit essbaren Schoten	— 8
„ „ rothe Champagner-, kurzlaubige	— 6
„ „ violette englische	— 6
Halbrettig, frühester schwarzer runder	— 12
Sommer- oder **Frührettig**, schwarzer runder	— 4
„ langer weisser Bamberger	— 4
„ runder	— 4
„ Wiener runder gelber Mai-	— 4
Winterrettig, runder schwarzer Erfurter	— 4
„ „ weisser zarter	— 4
„ „ langer rother	— 4
„ „ „ schwarzer	— 4

V. Zwiebeln- und Poréesamen.

	à Loth ₰
Zwiebeln, neue Riesen-, aus Portugal, extra zum Verpflanzen	10
„ neue Riesen-, plattrunde	10
„ Hanauer, birnförmige, gelbe, süsse, gross	6
„ französische, frühe, weisse	6
„ Winter- oder ewige	6
„ holl. gelbe, braune und rothe	6
Porée oder **Lauch**, früher Sommer-	3
„ grosser dickpolliger Winter-	4
„ „ dickp. Brabanter, extra schön	6
Steckzwiebeln.	
Charlotten à 100 St.	12
„ grosse russische à 100 St.	12
„ grosse schwedische à 100 St.	12
Birnzwiebeln, lange à 100 St.	8

VI. Salat, Endivien &c.

Salat, Steinkopf, gelber früher, z. Treiben, w. K., ächt	6
„ Eierkopf, frühester runder z. Treib. w. K.	6
„ Bruin geel, allerfrühester z. Treib. w. K.	6
„ asiatischer, grosser gelber z. Treib. w. K. extra	6
„ Montrée oder krauser Bologneser, w. K.	6
„ Forellen, gedupfter, w. K.	6
„ Goldforellen, gross, fest, ausgez. schön	6
„ Vollblutforellen	6
„ Lactuca dicephala, sehr grosser braungelber Kopfsalat	8
„ Prinzkopf, brauner, w. K.	6

Digitized by Google

	à Loth ℳ
Salat, Perpignan-Dauerkopf, schiesst schwer, vorzüglich, w. K.	8
„ Königskopf, grosser gelber w. K.	6
„ Kochsalat, gelber w. K.	6
„ Winterkopf, grosser braun, im Sept. zu säen, w. K.	6
„ detto gelber, detto w. K.	6
„ Schnitt-, früher gelber runder, w. K.	4
„ „ krauser ächter, sch. K.	4
Sommerendivien, Romaine maraichère verte	10
„ „ „ blonde	10
Endivien, ganz breiter vollherziger Escarol	8
„ krauser vollherziger grüner.	6
Feldsalat oder Rabinschen	4
Cichorien, buntblätteriger	4

VII. Kernsorten.

Artischocken, franz. grüne ächte	10
Cardon, spanische, ächte	8
Gurken, gewöhnliche mittellange grüne	6
„ lange grüne	8
„ kurze grüne Einmach-	6
„ lange glatte gr. Mistbeet-, frühe ächt, à Portion 6 ℳ	18
„ Preis von Arnstadt, schöne glatte, blassgrüne Gurke 20—24" 12 Körner 6 ℳ	24
„ egyptische lange grüne à Portion 6 ℳ	24
„ „ weisse „ „ 6 ℳ	24
Beide Sorten sind sehr z. Treiben geeignet.	
„ besonders lange grüne Schlangen-, frühe ächte	18
„ „ weisse frühe ächte	18
„ 5' lange grüne Schlangen-, ausgezeichn. à Portion 6 ℳ	—
Melonen, ein Sortiment von 12 der ausg. Sorten, als: Französische frühe Netz-, Holl. Cantaloupen, Persische Zuckermelonen &c. à Prise	6
Kürbis, grosse Centner- oder Riesenmelonen	6
„ gewöhnliche Feld-	3
„ in verschiedenen Sorten gemischt	6
„ **Speise - Melonen**, blassgelbe, à Prise	6

VIII. Hülsenfrüchte.

Erbsenarten.

	à Pf. ℳ
Zucker-, frühe Treib-, de grace, 1/2' hoch	30
„ niedere, 1 1/2' hoch	24
„ extra frühe krummschalige Schwert-, sehr schön, 4—5'	32
„ neue grösste Riesen-, graue	32
Kern- oder Pflückerbsen,	
„ holländer Zwerg-, zum Treiben, ächt, 1/2', sehr rar	24
„ Daniel O'rouke, 2', sehr früh u. volltragend	18
„ niedrige grün bleibende 2—3'	20
„ Prinz Albert, schön u. sehr früh, 2—3'	20
„ grünbleibende, grosse späte	20
„ Knight's Marrow, niedrige, volltragende grüne	24
„ „ weisse	24

Bohnenarten.

Stangenbohnen, arabische, Feuer-, neue mit roth und weisser Blüthe	24
„ Lerchenei er	18
„ gelbe, durchsichtige Wachs-, sehr delikat	24
„ extra grosse breite weisse Schlachtschwert	24
„ Spargel- oder Speck-, lange weisse	24
Busch- oder Zwergbohnen, früheste holländische Mistbeet-, weisse extra	32
„ grösste weisse Schwert-, sehr ertragreich	20
„ früheste gelbe, z. T. in Töpfen, verträgt die Feuerwärme	20
„ feine weisse Perl-, ohne Faden	20
„ rothgescheckte Adler-, sehr volltragend	24
„ schwarze Neger-, Treib-	18
„ 100 für Eine, ganz neu, gelbe	24
„ Prinzess- oder Hörnchens-Salat	20
„ neue weisse Wachs-, sehr gut	32
„ Flageolett, rothe, sehr früh	20
„ gewöhnliche Feldbohnen, kleine runde Magdeburger	9
Puff- oder Saubohnen, gewöhnliche	12
„ grosse breite runde Windsor	24

B. Oeconomie-Sämereien.

I. Verschiedene Artikel.

	à Pf. ℳ
Anis, grosser Erfurter, bester	20
Bohnen, Feld-, kleine Magdeburger	9
Canariensamen	12
Linsen, grosse Heller-	12
Puffbohne, grosse breite Windsor-	12
„ gewöhnliche	9

Grosse englische Futterrüben.

	à Pf. ℳ
White Globe Turnip, grosse weisse Kugel, oval-runde Form, 2 1/4' i. Umfange à Lth.	4
Dales hybrid, grünköpfige ovale, gegen 1' im Umfange, neu à Lth.	4
White Norfolk Turnip, weisse plattrunde, Mittelgrösse 2 3/4' à Lth.	4

Digitized by Google

	à Pf.	Ngr.
Green top white globe, von grüner Haut und weissem Fleische	à Lth.	4
Altringham, neue feste, Haut und Fleisch dunkelgelb, $1^1/_4$′ im Umfange, sehr schöne Sorte	à Lth.	4
Scotsch or Bullock, grünköpfig mit gelbem Fleische, kreiselförmig, feste Kübe, $2^1/_2$′ im Umfange, extra	à Lth.	6
Hanfsamen, gewöhnlicher		8
„ grosser Riesen-, neuer, 8—10′ hoch	à Prise	3
Leinsamen, gewöhnlicher		12
„ ächter hoher Rigaer, in Original-Tonnen, direkt bezogen		16
Sonnenblumen		24
Madia sativa, Oelpflanze		12
Mohn, gewöhnlicher blauer		16
Mais, gewöhnlicher grosser gelber		12
„ dunkelrother		12
„ improved King Philipp, neu, sehr früh		16
„ grosser hoher Pferdezahn		12
„ gelber kleiner (quarantaine) 40tägiger, wird auch bei ungünstigem Sommer reif		12
Kümmel, Wiesen-		21
Kürbis, grosser Centner-, gelber und grüner	à Prise	6
„ gewöhnlicher grosser Feld-	à Prise	6
Rübsamen, Sommer-		12
Tabaksamen,		
Amersforter	à Loth	12
Gundi	à Loth	10
Virginischer	à Loth	12
Pfälzer	à Loth	12
Runkelrüben, siehe Wurzelarten.		
Leindotter, Magrum sativum		16
Pappeln, schwarze	à Loth 6 Ngr.	1. 48
Gemischtes Vogelfutter		14
Haidekorn		9
Geschälter Hafer		12
Vogelreps		12
Ungeschälter weisser Hirse		14
Ameiseneier	die Mass	24
Bast	à Pf.	18

II. Grassamen.

a) Rasengrassamen.

Lolium italicum, feines italienisches Raygras		14
„ perenne, ächt englisches immerwährendes Raygras, liebt feuchten, etwas festen Boden		12

b) Futtergräser.

Achillea millefollum, Schaafgarbe	fl 1.	—
Agrostis capillaris, haarfeines Rasenstraussgras f. trockenen u. sandigen Boden		14
Agrostis stoloniféra, Fioringras, nimmt mit jedem Boden verlieb und dient besonders zur Befestigung losen Sandbodens		14
Aira caespitosa, Rasenschmiele, mässig feuchter Boden, verdient unter den Wiesengräsern den 1. Platz		12
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz, sehr ergiebiges Futtergras auf nicht zu nassen Wiesen		24
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, giebt dem Heu den angenehmen Geruch, für jeden Boden		30
Avena elatior, französisches Raygras, liebt einen guten sandigen Lehmboden, wird von allem Vieh gern gefressen		15
„ flavescens, Goldhafer, gedeiht auf schlechtem sandigen Boden		9
Bromus mollis, weiche Futtertrespe, gedeiht auf schlechtem Boden		12
„ giganteus, Futtertrespe, grosse, auf feuchtem Boden		12
Cynosurus cristatus, Kammgras, vorzügliches Futtergras		30
Dactylis glomerata, Knaulgras für Pferde, auf jedem nur nicht zu trockenen Boden		20
Festuca duriuscula, harter Schwingel, auf schwerem und mässig feuchtem Mittelboden		12
„ elatior, hoher Schwingel, auf kräftigem Boden		20
„ ovina, Schafschwingel, auf trockenem Boden und Anhöhen, für Schafweide sehr zu empfehlen		15
„ rubra, rother Schwingel, liebt einen leichten sandigen Boden, f. Schafweiden		12
Holcus lanatus, Honiggras, auf trockenem und mässig feuchten Mittelboden		12
Melica coerulea, blaues Perlgras, für sandige Anhöhen		12
Phalaris canariensis, Canariengrassamen		12
Phleum pratense, Timotheusgras, gedeiht am besten auf schwerem feuchten Boden und ist ein sehr kräftiges nahrhaftes Futter		20
Poa nemoralis, schmalblätteriges Rispengras		24
„ pratensis, Wiesen-Rispengras		24
Poterium sanguisorba, Wiesen-Pimpinelle		12
Spergula arvensis, Ackerspörgel		10
„ „ major		14
Lotus corniculatus, gemeiner Schotenklee, für trockene Wiesen		48
Vicia gracca, Vogelwicke		6
Eine Mischung der vorzüglichsten Futtergräser zur Anlegung einer nassen Wiese		15
Dessgl. zur Anlegung einer trockenen Wiese		12
Dessgl. zur Anlegung eines Bleichrasens		15
Dessgl. zur Anlegung ein. feinen Gartenrasens		16

Digitized by Google

III. Kleearten.

Preise veränderlich.

Sämmtliche Kleesorten sind vollkommen rein und unvermischt, und wird für deren Aechtheit und Güte vollkommene Garantie geleistet.

	à Pf. Sgr.	
Esparsette, türkischer Klee, Hedysarum Onobrichis	9	Marktpreis.
Luzerner, ewiger blaublühender, Medicago sativa, ächt französ. Saat I. Qual.		
Incarnat- oder hochrother auch Rothklee, Trifolium incarnatum		
Rothblühender Kopf-, auch deutscher Klee, Trifolium pratense, I. Qualität		
Trifolium hybridum, schwedischer Bastardklee, erfriert nie	54	
Steinklee, weisser, Trifolium repens, I. Qual.	36	
Hopfenklee, gelber immerwährender, Medicago lupulina	15	
Vogelfussklee, Seradella, kommt auf ganz unfruchtbarem Boden noch gut fort und liefert guten Ertrag	15	
Honigklee	n. Cours.	

IV. Waldsamen.

	à Pf. Sgr.	
Kiefern, Forlen, Föhren, Pinus sylvestris, ohne Flügel		Tagespreis.
Fichten, Rothtannen, P. picea, ohne Flügel		
Lerchen, P. larix, ohne Flügel		
Edel-, Kreuz-, Weisstannen, P. abies, o. Fl.	12	
Cypresse, Cupressus pyramidalis à Loth	10	

Laubholzsamen.

Eschen, Fraxinus excelsior	9	
Hainbuchen, Carpinus betulus	8	
Birken, Betula alba	9	
Rotherlen, B. alnus	24	
Weisserlen, B. „	24	
Ahorn, gemeiner, Acer pseudo-platanus	9	
„ spitziger, „ platanoides	9	
Lindenbaum, gemeiner, Tiliae europaea	24	
Akazien, Robinia pseudo-acazia	24	
Weissdorn, gemeiner, Crataegus oxiacantha	16	
Apfelkerne	48	
Birnkerne	fl. 1. 36	
Quittenkerne à Loth	6	

C. Blumen-Samen.

Halbe Prisen werden nicht abgegeben.

Erklärung der Zeichen: *M* sind die Blumen, die erst im Mistbeete oder in Töpfen gesäet und nicht vor Ende Mai in den Garten verpflanzt werden dürfen; ** zweijährige oder im zweiten Jahre blühende; § perenirende oder ausdauernde; † eignen sich zu Einfassungen; die nicht bezeichneten sind einjährige, oder solche die im ersten Sommer blühen und gleich in den Garten gesäet werden.

	à Prise Sgr.
Abromia umbellata, *M* schöne blaublühende Pflanze	6
Acacia lophanta	6
„ „ speciosa	9
Acroclinium roseum, *M* prächtige Neuheit, tief rosenrothe Immortelle	6
Adonis aestivalis, Sommeradonisröschen	3
Ageratum coelestinum nanum, himmelblaues Zwergagerat	4
Agrostemma nana fimbriata, zwergartige Vexirnelke, sehr nett	6
Agrostis pulchella, †sehr zierliches Strausgrass	4
Alysum Benthami odorata, wohlriechendes Steinkraut	4
Althaea rosea, § gefüllte Malve, in 12 Sorten, Mischung	6
Neueste chatersche Malven	
„ „ gefüllte, prachtvoll, in 12 Sort. gemischt	12
Alonsea Warszewiczii, *M* neu u. prachtvoll	6
Ammobium album, weissblühendes Ammobium	3
Antirrhinum majus, Löwenmaul in den besten Farben gemischt	6
„ „ Niedrige Varietäten, gemischt, leuchtend scharlach, goldgelb mit weiss	6

	à Prise Sgr.
Aquilegia atrosanguinea, § dunkelblutrother Ackelei	6
„ canadensis, † hellscharlachrother canadischer	6
„ hybrida lucida, neue braunscharlach gelb umsäumt	9
Argemone albiflora, weissblühender Stachelmohn	6
„ grandiflora, grossblühender	6
Armeria formosa, § sehr schöne Grasnelke	6

Astern,

französ. päonenblüthige (Truffauts Perfection) Pyramidenstern.

Ganz ausgezeichnet.

1. roth mit weiss,
2. roth einfärbig,
3. violettroth mit weiss, neu,
4. lebhaftrosa,
5. reinweiss, lockig gebaut,
6. la superbe, prächtig rosenroth,
7. hellblau,
8. malvenblüthige, neu,

Digitized by Google

à Prise ℳ

9. rothgestreifte,
10. kupferfärbig.
Jede Sorte separat . . . à 100 K. 6
Dieselbe in bester Mischung à 100 K. 4
Ein Sortiment vorstehender Sorten in 10 Farben 36

Neue Chrysanthemumblüthige Zwerg-Astern.
Eine Mischung von 10 Farben à 100 K. 4

Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Astern mit weissem Herz.
1. dunkelblau, extra . . . à 100 K. 6
2. dunkelroth, extra . . . à 100 K. 6
3. rosa, neue extra . . . . à 100 K. 6
4. carmoisin . . . . . à 100 K. 6
Eine Mischung . . . . à 100 K. 6

Neueste Victoria-Aster.
Die schönste aller Astern, die Blumen sind stark gefüllt, hochgewölbt, kugelblüthig und so gross, wie die Riesenkaiser-Astern. Die Pflanzen müssen $1^1/_2$ Fuss im Quadrat gepflanzt werden.
Carminrosa . . . . . à 50 K. 6
hellblau 6
dunkelviolett 6
weiss mit rosa Schein 6
carmoisin 6
lilarosa 6
gemischt . . . . . à 100 K. 9

Bellis perennis, § gefülltes Maasliebchen . 6
Beta Brasiliensis, **schöner Mangold, gemischt 3
„ „ mit gelbem Blattstiele . . 3
„ „ mit scharlachroth Blattstiele 3
„ „ mit carmoisinroth Blattstiele 3
Briza gracilis, zierliches Zittergras . . . 3
„ maxima, grosses „ . . . 3
„ minor, niedliches „ . . . 3
Cacalia sonchifolia, rothblühenne Cacalia . 3
„ aurea, neue gelbe 3
Calandrina grandiflora, *M* grossblühende Calandrina 4
„ speciosa, *M* prächtige . . . 4
„ umbellata, *M* doldenblüthige Calandrine 4
Calceolaria hybrida, *M* krautartige, von den allerschönsten getiegerten und punktirten Sorten 24
„ „ *M* nur von den neuesten grossblumigen getuschten Sorten . 24
„ „ niedrige, *M* 8' hohe getiegerte Zwerg- 24
„ „ niedrige, *M* frühblühende getuschte 24
Calendula ranunculoides, fl. pl., schwefelgelb, neu 6
Calliopsis nana, *M* neues kleines Venusauge 6
„ nigra speciosa, schwarzbraunes Venusauge 6
„ marmorata, *M* neues marmorirtes Venusauge 6

à Prise ℳ

Campanula lactiflora, *M*. milchweisse, prachtvolle, grossdoldige Glockenblume 6
„ nobilis, *M*. edle, sehr grossblumige 6
Canna Warscewiczii, neues Blumenrohr . 6
Cannabis gigantea, Riesenhanf, sehr schöne Gruppenpflanze, 8—10' hoch . . . 3
Capsicum annuum, *M* spanischer Pfeffer . 6
Celosia crystata, *M* Hahnenkamm, eine Mischung von 10 Sorten 6
Centaurea cyanus, Kornblume in verschiedenen Farben, sehr nett . . 6
„ moschata, bisamduftende Flockenblume 6

Levkojen,

welche als sehr in's Gefüllte schlagende, empfohlen werden können.

Englische Sommerlevkojen.

1. weiss,	9. dunkelblau,
2. blutroth,	10. schwarzbraun,
3. carmin,	11. kupferroth,
4. hellblau,	12. Isabellfarbig,
5. carmoisin,	13. ziegelroth,
6. aschgrau,	14. dunkelgelb,
7. hochgelb,	15. leuchtend kupferroth,
8. lasurblau.	

Jede Farbe separat à 100 Korn . . 6
Das ganze Sortiment 36
Eine Mischung obiger Sorten à 100 K. 4

Ganz neue grossblumige englische Sommerlevkojen.

1. weiss,	9. kastanienbraun,
2. hellblau,	10 aschgrau,
3. fleischfarben,	11. carmoisin,
4. canariengelb,	12. dunkelblau,
5. rosa,	13. chamois,
6. carmin,	14. dunkelcarmoisin,
7. carminrosa,	15. kupferroth,
8. schwarzbraun,	16. ziegelroth.

Jede Sorte separat . . . . à 100 K. 6
Eine Mischung obiger Sorten à 100 K. 4
Das ganze Sortiment jede Farbe à 100 K. 36
Neue grossblumige dunkelblutrothe à 100 K. 6

Immerblühende, neue, 6 Farb. melirt, à 100 K. 6

Neue Pyramiden-Sommerlevkojen.

1. carmin,	7. hellblau,
2. schwarzbraun,	8. weiss,
3. violett,	9. weiss mit Lackblatt,
4. kupferroth,	10. rosenroth,
5. mordorée,	11. apfelblüthen.
6. lillarosa.	

Jede Sorte separat . . à 100 K. 8
Ein Sortiment in 11 Farben à 100 K. 36
Eine Misch. sämmtl. Farben à 100 K. 6

Englische Zwerg-Pyramiden-Levkojen.
In sechs Farben, als: schwarzbraun, fleischfarben, hell lilla, violett, kupferroth und carmin, egal gemischt à 100 K. 6

Digitized by Google

à Prise ℳ

Herbst-Levkojen.

In zehn Farben gemischt . . à 100 K. 6

Winter-Levkojen.

1. weiss,
2. carminroth,
3. fleischfarbig,
4. carmin,
5. rosenfarbig,
6. violett.
7. hellblau,
8. dunkelblau,
9. ziegelroth,
10. mordorée,
11. carmoisin, frühbl.
12. hochrothe.

Das ganze Sortiment à 100 K. von jed. Farbe 36

Neue Zwerg-Winter-Levkojen, carmoisin, à 100 K. 8

„ „ rosa . . . . . à 100 K. 8

„ „ dunkelblau . . . . à 100 K. 8

Neue frühblühende Winter-Levkojen in 8 Sorten gemischt, ist sehr zu empfehlen! . . . . à 100 K. 8

Cheiranthus maritimus † 6

„ „ roseus † 6

„ „ cheiri, § Goldlack, gefüllter brauner Stangen . . . . . à 100 K. 6

„ „ gefüllter schwarzbrauner extra 100K. 6

„ „ Zwerg extra dunkelbraun à 100 K. 6

„ „ canariengelber, extra . à 100 K. 6

Cineraria hybrida, ** *M* in viel. Prachtsorten 24

„ „ I. Rang, von den besten Nummerblumen gesammelt 30

„ „ nana, neueste Zwerg, I. Rang . . 24

Clarkia elegans, elegante Clarkie, sehr schön 4

„ pulchella fl. pleno, Clarkie, rothblühende 6

„ „ fl. albo, Clarkie, weisse 6

„ neri folia fl. pleno roseo, gefüllte rothblühende 6

Cobaea scandens, *M* steigende Cobaea, schöne Schlingpflanze 6

Crysanthemum tricolor Buridgianum, neu . 6

„ atrococcineum, neue, in viele Nüançen übergehende Spielart 6

Dieselben blühen während des ganzen Sommers.

Clintonia elegans, *M* schöne 4

„ pulchella, *M* eines der zierlichsten Sommergewächse 6

„ „ fl. albo, neue weisse 6

Convolvulus tricolor, dreifarbige Winde † . 4

„ striata, gestreifte † 4

Cosmidium Buridgianum, *M* braun, gelb bordirt 6

Cryptomeria japonica 6

Cupressus pyramidalis, Cypresse 6

Curcubita, Zierkürbis, eine Mischung aus 25 Sorten 6

Cyclantera pedata, rankende 4

Cynoglosum linifolium, weisses Vergissmeinnicht † 3

Datura Meteloides, *M* Metelartiger Stechapfel 6

„ fl. pl. violaceo, gefüllter violetter . . 6

„ fl. pl. albo, gefüllter weisser . . . 6

„ humilis flava, fl. pl., gelbe, gefüllte, prächtige 12

à Prise ℳ

Delphinum, Rittersporn, Ajacis nanum fl. pl., niedrig gefüllter Rittersporn.

Eine Mischung aus 14 Farben à Lth. 18 ℳ 3

„ Ajacis elatior fl. pl., hoher, gefüllter Rittersporn.

Eine Mischung v. 10 Farben à Lth. 18 ℳ 3

„ consolida fl. pl., hoher, gefüllter Levkojen-Rittersporn.

Eine Mischung v. 6 Farben à Lth. 18 ℳ 6

„ hyacinthiflora, hyacinthenblutiger Rittersporn in vielen Farben à Lth. 18 6

„ formosum, § tiefstes Ultramarin, prachtvoll 6

„ perenne, ausdauernder, in Prachtsorten 6

Dianthus caryophyllus, fl. pl., Topfnelken I. Ranges, das ganze Sortiment gemischt . . . . . à 100 K. 30

„ Topfnelken v. weissgrundigen Pikotten à 100 K. 24

„ „ v. gelbgrundigen Pikotten à 100 K. 24

„ „ Remontantes, oder immer blühende, I. Ranges . . . à 100 K. ℳ 1 —

„ „ Feuerfaxe, Bizarden u. Doubletten à 100 K. 24

„ „ plumarius, Federnelke, einfache, à 100 K. 6

„ gefüllte Gartennelken, i. bester Mischung à 100 K. 12

„ chinensis fl. pl., ** gefüllte Chinesernelke 4

„ „ imperialis fl. pl., gef. Kaisernelke 6

„ barbartus, gefüllte Bartnelke, in den schönsten Farben gemischt 6

„ Hedwigii, § . . . . . à 100 K. 6

„ „ fl. fil., gefüllte . . . à 100 K. 9

„ lacinlatus, § . . . . . à 100 K. 6

„ „ fl. pl. . . . . à 100 K. 9

„ mariginatus, neu schön, weissgerändert 6

„ „ gefüllte 9

Ecremocarpus scaber, § Schönheitsrebe, eine eine prachtvolle Schlingpflanze . . 6

Elichrysum bracteatum, goldgelbe u. weisse Strohblume 4

„ monstrosum, grossblumige weisse und gelbe Strohblume 4

„ „ scharlach und branne Nüançen . 6

„ „ fl. roseo, rosenfarbige Strohblume 6

„ „ nanum atrosanguineum, neu . . 6

Eine Mischung sämmtlicher Sorten . 6

Erodium gruinum, canadischer Reiherschnabel, ein natürlicher Hygrometer . . 4

Eine Tabelle hierzu 12 kr.

Erysimum Perowskianum, orangenblüthiger Hederich 4

Escholtzia crocea, safrangelbe 3

„ tenulifolia 6

„ alba, neue weisse 6

Eucnide bardanoides, *M* neue schöne Topfpflanze 6

Eutoca Menziesii, neueste Menzies-Eutoka 4

„ viscida, prachtvolle Menzies- . . . 3

„ Wrangliana, Wrangels 3

Digitized by Google

à Prise ℳ

Gaillardia picta, schöne Gaillardie . . . 6
„ alba marginata 6
Gilia tricolor fl. roseo, dreifarbige Gilie, ganz niedlich 4
„ nivalis fl. roseo, schneeweisse Gilie . 3
Gomphrena globosa rubra, *M* rothblühende Immortelle 5
Gypsophilla muralis, schönes 4' hoh. Gypskraut 6
„ elegans rosea, rosenrothes 6
Helenium tenuifolium, *M* prachtvolle feinblätterige Helene 6
Helianthus annuus, fl. pl., gefüllte Sonnenblume 3
„ argophyllus, mit silberartigen Blättern 6
„ nanus, kleine extra 6
Heracleum giganteum, Riesenblattpflanze . 6
Iberis amara, weisse Seifenblume 3
„ „ umbellata lilacina, † lillablühige Seifenblume 3
„ „ „ purpurea, † rothdoldige Seifenbl. 6

Impatiens Balsamina fl. pl. *M.*
Sind wegen ihrer grossen ausserordentlich gefüllten Blumen besonders zu empfehlen.

Rosenbalsaminen, gefüllte, Audrieux.

1. fleischfarbig,
2. rosa,
3. weiss,
4. feuerrothe,
5. violett,
6. weisslich, gelb, extr.,
7. rothgestreift,
8. hellviolettgestr., frbl.
9. rothpunktirte,
10. ästige feuerrothe,
11. „ lilla,
12. scharlach punktirt.

Jede Sorte einzeln mit Namen à 25 K. 6
Mischung . . . . . à 25 K. 3

Camellienbalsaminen, gefüllte.

1. weiss,
2. violett,
3. fleischfarbig,
4. violett punktirt,
5. rosa,
6. carmoisin, sehr schön,
7. feuerroth,
8. weiss mit rosa Schein,
9. carmoisin punktirt.

Jede Sorte einzeln mit Namen à 25 K. 6
Mischung 3

Zwergbalsaminen, gefüllte.

1. hellroth,
2. kupferroth,
3. fleischfarbig,
4. feuerroth gestreift,
5. pfirsichblüthig,
6. kupferroth punktirt.

Jede Sorte einzeln mit Namen à 25 K. 6
Mischung 3

Ipomea volubilis, Trichterwinde.
Eine Mischung der schönsten Farben . 4
Ipomopsis elegans, *M* ** (picta), zinnoberrothe, strausblühende Pflanze . . 6
Isostoma axillaris, *M* zierliche blaublühende 6
„ petraea, *M* neue weisse 6
Juniperus virginiana, Wachholder virginischer 6
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke, in allen Farben 3
„ perennirende 6
Lavatera trimestris, fl. pl., albo, weisse . 3
„ „ fl. pl., rubro, rothe Sommerpappel 3
Linaria triornitophora, neues hübsches Löwenmäulchen 6
Linum grandiflorum roseum, neuer prachtvoll rothblühender Lein 6

à Prise ℳ

Lobelia ramosa, *M* ästige Lobelie . . . 6
„ grandiflora superba, prachtvolle, dunkelblau 6
„ ramoides, *M* zierliche Lobelie zu Einfassungen 6
Lupinus Hartwegii 4
„ hybridus superbus 4
„ Moritzianus 4
„ mutabilis 4
Lychnis hybrida Haageana, prächtige grossblumige zinnoberrothe Lychnis . . 6
„ fulgens, leuchtend rothe 6
Malope grandiflora, grossblühende Malope . 3
„ „ fl. alba, weisse 3
Malcolmia bicolor, milchrosa 4
Malven, neue englische niedrige, in 15 Farb. . 6
„ extra gefüllte Garten- 6
Maurandia Barkleyana, M. scarlet, M. antirrhiniflora *M* 6
Messembrianthemum christalinum, *M* Eiskraut 6
Mimosa pudica, Sinnpflanze 6
Mimulus, *M* § Gauklerblume 6
„ cardinalis, *M* § rothe 6
„ moschatus, moschusduftende 6
„ cupreatus, kupferfarbige 6
„ quinquevulnerus maximus, grösste Prachthybride 6
Mirabilis Jalappa, wohlriechende Wunderblume, Mischung 4
Momordica elaterium, § Vexirgurke . . . 6
Myosotis alpestris, fl. albo, § weisses Vergissmeinnicht 6
„ „ fl. coeruleo, § blaues 6
„ azorica, *M* § neuestes, ganz dunkelblaues Vergissmeinnicht . . . 9
Nemophylla insignis, blaue Liebeshainblume 6
„ atomaria maculata, grosse weisse mit Flecken 6
„ marginata, blau u. weiss marmorirt 6
Nigella damascena, Jungfrau im Grünen . 3
„ nana, Zwerg-, fl. pl. 3
Nolana paradoxa, Zimbelblume 3
„ grandiflora, fl. albo, weisse . . . 3
Nicotiania atropurpurea grandiflora, mit prachtvoll purpurroth. Blüthen, schöne Blattpflanze 6
Nyctarine capensis, *M* weissblühende wohlriechende Nycterine 6
„ selaginoides, *M* zierliche . . . 6
Ocymum basilicum maximum, *M* grosser Löffel-Basilicum 6
„ minimum, feinster Basilicum . . 6
„ nigrum, *M* schwarzer Basilicum . 6
Oenothera Drummondii nana, ganz neue aus Mexiko, Nachtkerze, Zwerg- . . 9
Papaver Rhoeas, fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn in schönen Farben gemischt 4
„ Murselli, weiss und roth gesprengt 6
„ somniferum, fl. pl., gefüllter Gartenmohn in verschiedenen Sorten . 6

Digitized by Google

à Prise ℳ

Perilla nankinensis, schöne Blattpflanze mit schwarzrothen Blättern 6
Petunia, eine Mischung vieler Farben . . 6
„ hybrida grandiflora 6
„ grünrandige . . . . . à 50 K. 6
„ inimitable . . . . . à 50 K. 6
„ Countesse of Elesmere, rosa mit weissem Schlunde, eine der schönsten Petunien zu Gruppen 6
Phlox Drummondii, *M* prächtige Flammenblume gemischt 4
„ „ *M* in purpurrothen Prachtsorten . 6
„ fl. albo, *M* ganz weiss 6
Portulaca grandiflora fl. pl., gefülltes Portulakröschen in circa 10 der schönsten Varietäten, als: scharlach, gelb, gestreift &c. 6
„ alba striata, *M* weiss u. roth gestreift 6
„ Thelusonii, *M* prächtiger incarnat- 6
„ rosea, *M* rosenrother 6
„ aurea, *M* neuer dunkelgelber . . 6
Eine Mischung sämmtlicher Farben . . 6
Potentilla atrosanguinea, dunkelrothes Fingerkraut 6
Primula hortensis, § Gartenprimel, in schönen Sorten gemischt 6
„ auricula, Luiker Aurikel, I. Ranges 6
„ chinensis, *M* § rubra, rothe Primel 6
„ „ fl. albo, weisse Primel . . . 6
„ fimbriata fl. roseo, gefranzte rothe . 12
„ „ fl. albo, gefranzte weisse . . . 12
„ striata, gestreift 12
„ cupreata, kupferfarbige 12
„ fimb. erecta superba 24
Pyrethrum carneum, Insectenpulver-Pflanze 12
Reseda grandiflora, grossblumige Reseda à Lth. 12 kr. 6
„ odorata, wohlriechende, à Lth. 8 kr. 6
„ arborea, aufrechtwachsende . . . 6
Ricinus communis, gemeiner Wunderbaum 3
„ nanus, Zwerg- 6
„ sanguineus, blutrothe Prachtgruppenpflanze von kolossalem Wuchse . 6
Salpiglossis variabilis, *M* in vielen schönen Farben melirt 6
„ grandiflora, grossblüthige Zwergprachtvolle Varietät 6
Sanvitalia procumbens, *M* liegende Sanvitalie 3
„ „ fl. pl., gefüllte neue 6
Scabiosa atropurpurea major, Mischung von vielen Farben 3
„ nana, *M* neue Zwerg, gemischt . 3
Sedum coeruleum, *M* † 6
Senecio elegans, Kreuzkraut 3
„ nana, Zwerg, eine Mischung in 6 Farb. 6
Scyphanthus elegans, *M* neue Tassenblume, prächtige Schlingpflanze 9
Silene armeria, nelkenartiges Leimkraut . 3
„ „ fl. albo, weisses Leimkraut . 3
„ pendula rosea, hängendes 3

à Prise ℳ

Silene pendula ruberrima, mit lebhaft carminrosa Blüthen zu Einfassungen . 6
Stipa pennata, *M* hübsches Federgras . . 6
Sycios angulata, Haargurke, zur schnellen Bekleidung von Lauben 6
Tagetes erecta sulphurea, gelbe Samenblume 4
„ ranunculoides, ranunkelblüthige . 4
„ signata pumila, neu, reich und den ganzen Sommer blühend mit ganz feinem wohlriechenden Blatte . 6
Tropaeolum majus, indische Kresse . . . 3
„ „ atropurpureum, dunkelbrauner 3
„ Scheuerianum, *M* strohgelb, braun gestreift 6
„ Tom Thumb, für Töpfe, Vasen und zu Einfassungen geeignet 6
„ purpureum, prachtvoller dunkelpurpurrother 9
„ Lobbianum hybridum, in den schönsten Farben gemischt . 6
Valeriana, alba, § weisser Baldrian . . . 4
„ rubra, § rother Baldrian . . . 4
Verbena hybrida, Eisenkraut, nur von den neuesten und grossblumigsten Topfsorten I. Ranges gesammelt à 100 K. 6
Viola tricolor maxima, § (Pensées), grossblühendes Stiefmütterchen, von den besten Blumen gesammelt à 100 K. 6
„ „ „ englische Prachtsorten à 100 K. 12
„ „ „ hellblaue Varietäten à 100 K. 12
„ violette bordé blanc, neue Varietät. die Blumen violett mit weissem Rande à 100 K. 12
„ gestreifte, in vielen Farben 9
„ nigra, Faust, kohlschwarz, fast ganz constant, zu Gruppen äusserst interessant 6
„ mit Goldrand ausgezeichnet 9
Whitlawia grandiflora, *M* neue sehr schöne 4
Xeranthemum annuum fl. pl. albo, weissgefüllte Papierblume . . . 4
„ „ fl. purpureo, purpurrothe Papierblume 6
Zea caragua, grosser Riesenmais, 8—10' hoch 6
„ japonica, eine prachtvolle Decorationspflanze 6
Zinnia elegans, *M* elegante Zinnie, Mischung in vielen Farben 4
„ „ fl. pl., gefüllte Zinnie von der Grösse einer Georginie. Mischung 6

Verschiedene Pflanzen.

Spargelpflanzen, 3jährige starke Ulmer à 100 St. ℳ 2 —
Sauerrampfer, ganz breitblätteriger à 12 St. 6
„ rundblätteriger . . à 12 St. 6

Digitized by Google

	à Prise ₰
Estragant . . . . . à 1 St.	6
Schnittlauch . . . . . das Bällchen	4
Bux zu Einfassungen . . . . à 100 St.	24

Sommergewächse und perennirende Pflanzen.

welche versömmert Ende April, Anfang Mai abgegeben werden.

Verschied. Sorten nach meiner Wahl à 100 St.	24
Sommer-, Herbst- und Winter-Levkojen, beste, in's Gefüllte fallende, à 100 St.	24
Grossblätteriger Epheu, in Töpfen, je nach der Grösse . . . . à St. von 12—36	
Englische Pensées, v. Prachtblumen à 12 St.	24
Bartnelken, 100 Stück blühbare Pflanzen	36
Vinca minor, Immergrün, feinblätt. à 12 St.	6
Himbeeren, mit grossen rothen und weissen Früchten	6
Erdbeeren, Monats- od. immertragende à 25 St.	6
„ grossfr., neue Sorten durcheinander à 25 St.	6
Vitis hederacea, wilde Weinreben zur Bekleidung von Lauben . . à 1 St.	8
Kartoffeln, allerfrüheste, gelbe, 6-Wochen-, sind der Krankheit nicht unterworfen und sehr wohlschmeckend . à Pf.	6
„ 6-Wochen-, blaue . . . . à Pf.	6
Salatkartoffeln, blaue, von Brasilien à Pf.	6

	à Prise ₰
Schönste Topfnelken-Senker.	
1 St. mit Namen und Farbenangabe	— 9
6 „ „ „ „ „	℔ 1. 12
12 „ „ „ „ „	℔ 2. 18
Remontantes 1 St.	— 12
6 „	℔ 1. 24
12 „	℔ 2. 24
1 „ in Rummel . .	— 6
12 „ „ „ . . .	℔ 1. —
25 „ „ „ . . .	℔ 2. —
Immortellen.	
In grossen französ. Originalbunden, gelb, à Bd.	24
scharlach . . . . . „ „	36

Niederlage

von Grosslangheimer Erde pr. bayr. Metze 24 kr. In grossen Parthien billiger.

Mastix L'homme-Lefort,

das beste Baumwachs um auf kalte Art zu propfen, Bäume und Sträucher zu heilen und zu vernarben; derselbe verhärtet an der Luft und im Wasser, widersteht 45 Grad Hitze.

Der Verkauf wurde mir von dem Erfinder übertragen und erlasse ich zu Fabrik-Preisen 1 kleine Büchse zu 18 kr., eine grössere 36 kr.

Jedes Jahr vom Monate **September** bis **Dezember** sind alle Sorten Holländer **Blumenzwiebeln**, welche ich direkt von dort beziehe, bei mir zu haben, und wird das Verzeichniss während dieser Zeit **gratis** ausgegeben.

Zur geneigten Abnahme unter Zusicherung reellster Bedienung empfiehlt sich

Friedrich Gieger.

Bayerische Staatsbibliothek München

Digitized by Google

Digitized by Google